



Concedido para :
(Issued to)

EFPE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA
CNPJ – 30.270.155/0001-09 – I.E. 90779019-38 Fone/Fax: (43) 3422-2770
Rodovia BR 376, KM 245, N. 401 , Bairro Vila São Francisco.
CEP: 86.813-240 – Apucarana – PR

Organismos Notificador : 0001-BR

Cliente N. 000007
(Client n:)

BR TIPO – Exame de Certificado de Laudos

(Certificado de Conformidade e Ensaio Laboratorial - SCEL)

Certificado SCEL – N. 000018 - NAC

Edição: 001/19

Isso é para certificar que o grupo de produtos referência: EPI 9747/19 compreende:

REFERENCIA PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
"F350 – BAP"	Calçado ocupacional básico, modelo botina, constituída em couro, desenho do cabedal tipo B, fechamento em atacador de amarrar com colarinho em laminado sintético com espuma interna. Sistema strobel com palmilha de montagem e não tecido e injeção direta do solado no cabedal. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade.

TAMANHO	COR	RELATÓRIO TÉCNICO	LABORATÓRIO
35 ao 46	Preta	EPI 9747/19 (APROVADO PARA EPI) Validade : (25/11/2022)	

SIMBOLOGIA APLICADA	CAMPO DE USO
OB; FO e SRA (Origem: Nacional - NAC)	G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado. d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.



Foi submetido a um exame de tipo que atende aos requisitos da NR-06 e do CE de acordo com o artigo 10 da Diretiva E.P.I (89/686 CEE), foi apresentado para satisfazer as disposições relevantes da presente Diretiva para a Categoria 2 – Risco INTERMEDIÁRIO - proteção contra riscos de lesões graves, através :

- 1) Teste com o seguinte padrão: ABNT NBR ISO 20347: 2015.
- 2) Exame da documentação Técnica Relevante. Relatório – EPI 9747/19. IBTEC. (25/11/2019)

Portanto, a EFPE PRODUTORA E COMERCIALIZADORA DE EPI LTDA está licenciado para marcar o (s) produto (s) listado (s) acima, de acordo com o MP 905/19, Comunicado LI (51) e pelo Artigo 13 da Diretiva (89/686 / CEE) e quaisquer Diretórios de alteração relevantes depois de elaborar uma declaração de conformidade do produto – Laudo de Ensaio.

- 1) Todos os detalhes da certificação e do produto estão no arquivo técnico do fabricante e laboratório acreditado no SINMETRO
- 2) Este certificado é válido apenas se estiver gravado no site: www.consultaepi.org.
- 3) Este certificado é avaliado com existência do laudo postado e fotos postadas no site: www.consultaepi.org
- 4) A marcação de campo de uso para a produção também depende da conformidade atual da portaria 451/452 e norma específica de ensaio atualizada.

Apucarana , 04/01/2020.

Assinatura	Conselho	Função	Data
 Adm. Aud. Augustus Jaime Massey	CRA : PR /7.393	Administrador e Auditor	05/02/2020
 Eng. Henrique Rossi MASSEY	CREA : PR/176529/D	Engenheiro de Produção	05/02/2020

Emitido por – Vicmax – Consultoria e Assessoria profissional Ltda