



Organismos Nofificador : 0001-BR

Concedido para:
(Issued to)

Cliente N. 000010
(Client n:)

CALÇADOS CARTOM LTDA
CNPJ: 03.531.165/0001-88 IE: 902.374.08-66
Rua João Strapassoni, 750 – Distrito Industrial.
CEP: 84.430-000 - Imbituva - PR

Termo Exposição imagem e documentos: 200127183244

BR TIPO – Exame de Certificados e de Laudos

(Selo de Conformidade de Ensaio Laboratorial - SCEL)

Exame de Certificados e/ou Laudos - SCEL – N. 000021 – NAC

Edição: 002/20

Isso é para identificar que o grupo de produtos referência: 080 compreende:

REFERENCIA PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
080	Calçado ocupacional tipo botina de amarrar, cabedal em raspa curtida ao cromo, palmilha de montagem em nãotecido, montada pelo sistema strobrel, solado em poliuretano bidensidade.

TAMANHO	COR	RELATÓRIO TÉCNICO	LABORATÓRIO
33 ao 46	Preta	EPI 9962/20 (APROVADO PARA EPI) Validade: (10/02/2025)	

SIMBOLOGIA APLICADA	CAMPO DE USO
Desempenho: OB e SRA <i>(Origem: Nacional - NAC)</i>	G - EPI para Proteção dos membros inferiores . G.1 – Calçado. d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Foi submetido a um exame de tipo que atende ao requisitos da NR-06 e CE de acordo com o artigo 10 da Diretiva E.P.I (89/686 CEE) e foi apresentado para satisfazer as disposições relevantes da presente Diretiva para a Categoria 2 – Risco INTERMEDIÁRIO - proteção contra riscos de lesões graves, através :

- 1) Teste com o seguinte padrão: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015;
- 2) Exame da documentação Técnica Relevante. Relatório – EPI 9962/20 . IBTEC. (10/02/2020)

Portanto, a CALÇADOS CARTOM LTDA está licenciada para marcar o(s) produto(s) listado(s) acima, de acordo com o MP 905/19 , Comunicado LI (51) e pelo Artigo 13 da Diretiva (89/686 / CEE) e quaisquer Diretórios de alteração relevantes depois de elaborar uma declaração de conformidade do produto.

- 1) Todos os detalhes da certificação e/ou laudo do produto estão no arquivo técnico do fabricante e laboratório acreditado no SINMETRO
- 2) Este exame de laudo é válido apenas se estiver gravado no site: www.consultaepi.org.
- 3) Este exame de laudo é avaliado para a existência do laudo postado e fotos postas no site: www.consultaepi.org
- 4) A marcação de campo de uso para a produção também depende da conformidade atual da portaria 451/452 e norma específica de ensaio atualizada.

Apucarana , 26/02/2020.

Assinatura	Conselho	Função	Data
 Adm. Aud. Augustus Jaime Massey	CRA : PR /7.393	Administrador e Auditor	26/02/2020
 Eng. Henrique Rossi MASSEY	CREA : PR/176529/D	Engenheiro de Produção	26/02/2020

Emitido por – Vicmax – Consultoria e Assessoria profissional Ltda