RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9916/20

Natureza do trabalho: Ensaios para avaliação de conformidade do produto.

Cliente: Genova Indústria e Comércio de EPI Ltda.
Endereço: Avenida Arnaldo Ramos Leomil, nº 84, Apucarana – PR.
CNPJ: 15.077.221/0001-35
CNAE: 32.92-2-02; 15.31-9-01; 15.40-4-00

Protocolo: 48410
Data de entrada: 16/01/2020
Data de realização dos ensaios: 20/01 a 31/01/20

Descrição do produto: Calçado ocupacional, modelo bota até o joelho constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo (D), montagem sistema injeção por expansão, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado bicomponente de poliuretano injetado direto na cor bege com ressaltos e cabedal de EVA na cor verde. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento (SRA).

Referência do modelo: "GEVAPU-VB"

Classificação: II

Modelo do calçado: Desenho Tipo D – Bota de cano longo.

Cor ensaiada: Cabedal verde e solado bege.

Grade de fabricação: 34 ao 45.

Enquadramento: G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado
d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.
f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Uso a que se destina: Calçado para proteção dos pés contra riscos mecânicos, abrasivos e escoriantes. Calçado para proteção dos pés contra umidade proveniente de operações com uso de água.

Restrições: Calçado não deve ser utilizado em áreas confinadas onde ocorram agentes explosivos. Calçado não deve ser utilizado em áreas em que ocorram agentes térmicos (calor e chamas). Calçado não deve ser utilizado em área com risco elétrico.

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: Solado e cabedal.

Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015;

Possíveis variações do EPI: Calçado produzido na cor: Cabedal verde e solado bege. Numeração: 34 ao 45.

Todas as informações acima estão indicadas no memorial descritivo e no manual de instruções, e estão conforme a Portaria N. º 452, de 20 de novembro de 2014.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório.
Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9916/20

Técnico analista
Ademir Elieser dos Santos - Técnico Químico
CRQ 05409009 - 5ª Região

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Químico
CRQ 05303215 - 5ª Região

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitor de código “QR code”. Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, instituída pela Medida Provisória N° 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na barra de ferramentas do pdf.

**Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório.
Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.**

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil