

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9832/19

Natureza do trabalho: Ensaios para avaliação de conformidade do produto.

Cliente: Effe Produtora e Comercializadora de EPI Ltda.

Endereço: Rodovia BR-376, nº 401, Km 245, Apucarana – PR.

CNPJ: 30.270.155/0001-09

CNAE: 15.31-9-01; 15.39-4-00; 32.92-2-02; 85.99-6-04.

Protocolo: 47276

Data de entrada: 23/10/2019

Data de realização dos ensaios: 14/11 a 17/12/2019

Descrição do produto: Calçado ocupacional básico, modelo botina, constituída de couro, desenho do cabedal tipo (B), fechamento em atacador de amarrar com colarinho em laminado sintético com espuma interna. Sistema strobel com palmilha de montagem em náotecido e injeção direta do solado no cabedal. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento, solado bidensidade.



Referência do modelo: “F350-BAP”

Classificação: I

Modelo do calçado: Desenho Tipo B – botina.

Cor ensaiada: Marrom

Grade de fabricação: 35 ao 46

Enquadramento: G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado

d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Uso a que se destina: Calçado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve (abrasivos e escoriantes).

Restrições: Calçado não deve ser utilizado em áreas confinadas onde ocorra agentes explosivos, para aplicação de agrotóxicos e/ou em áreas em que ocorra agentes térmicos (calor e chamas).

Local das marcações conforme item 6.9.3 da NR-6: no solado e na lingueta.

Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR ISO 20344:2015 e ABNT NBR ISO 20347:2015.

Possíveis variações do EPI: Calçado produzido na cor: cabedal marrom e solado preto; Produto comercializado nas numerações 35 ao 46.

Todas as informações acima estão indicadas no memorial descritivo e no manual de instruções, e estão conforme a Portaria N.º 452, de 20 de novembro de 2014.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil

RELATÓRIO TÉCNICO EPI 9832/19

Matheus Wellington da Luz

Técnico analista
Matheus Wellington da Luz - Técnico Químico
CRQ 05408905 - 5ª Região



Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Coordenador Técnico
CRQ 05101116 - 5ª Região

Para verificar a autenticidade deste documento, faça download do aplicativo de leitor de código "QR code". Abra o aplicativo e direcione a câmera na figura ao lado ou verifique através do endereço:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento contém Assinatura Digital com Certificação Digital, instituída pela Medida Provisória N° 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o arquivo, procure pelo ícone a seguir na



barra de ferramentas do pdf.

Nota - Os resultados deste documento se restringem apenas as amostras ensaiadas, não podendo ser reproduzidos sem autorização do laboratório. Somente serão autorizadas reproduções na íntegra deste documento.

Telefone 51 3553.1000
www.ibtec.org.br
laudos@ibtec.org.br
CNPJ 87.190.161/0001-73
Inscrição Estadual: 086/0422534

Rua Araxá, 750
Bairro Ideal
93334-000
Novo Hamburgo
Rio Grande do Sul, Brasil