Organismos Nofificador : 0001-BR

Concedido para : *(Issued to)*

Cliente N. **000009** *(Client n:)*

GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ – 15.077.221/0001-35 – INSCR. 90593911-40 Fone: (43) 3423-3930
Av. Arnaldo Ramos Leomil, 52/84, Parque Industrial Leomil.
CEP: 86.800-792 – Apucarana – Pr
Termo Exposição imagem e documentos: **200113140803**

BR TIPO – Exame de Certificados e de Laudos

(Exame de Conformidade de Ensaio de Laudo Laboratorial - SCEL)

Exame de Certificados e/ou Laudos SCEL – N. 000016 – NAC Edição: 002/20

Isso é para identificar que o grupo de produtos referência: GEVAPU-VB compreende:

REFERENCIA PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
GEVAPU-VB	Calçado ocupacional, modelo bota até o joelho constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo (D), montagem sistema injeção por expansão, Classificação (II – Inteiro Polimérico), solado bicomponente de poliuretano injetado direto na cor bege com ressaltos e cabedal de EVA na cor verde. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento (SRA).

TAMANHO	COR	RELATÓRIO TÉCNICO	LABORATÓRIO
34 ao 45.	Cabedal verde e solado bege	EPI – 9916/20 (APROVADO PARA EPI) Validade: (31/01/2025)	IBTeC

SIMBOLOGIA APLICADA	CAMPO DE USO
Desempenho: **OB; E; FO e SRA** *(Origem: Nacional - NAC)*	G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes. f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. Calçado para proteção dos pés contra riscos mecânicos, abrasivos e escoriantes. Calçado para proteção dos pés contra umidade proveniente de operações com uso de água

Foi submetido a um exame de tipo que atende ao requisitos da NR-06 e CE de acordo com o artigo 10 da Diretiva E.P.I (89/686 CEE) e foi apresentado para satisfazer as disposições relevantes da presente Diretiva para a Categoria 2 – Risco INTERMEDIÁRIO - proteção contra riscos de lesões graves, através :

1) Teste com o seguinte padrão: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015;
2) Exame da documentação Técnica Relevante. Relatório – EPI 9916/20 . IBTEC. (31/01/2020)

Portanto, a GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA está licenciada para marcar o(s) produto(s) listado(s) acima, de acordo com o MP 905/19 , Comunicado LI (51) e pelo Artigo 13 da Diretiva (89/686 / CEE) e quaisquer Diretórios de alteração relevantes depois de elaborar uma declaração de conformidade do produto.

1) Todos os detalhes do exame de certificação e do produto estão no arquivo técnico do fabricante e laboratório acreditado no SINMETRO.
2) Este exame de certificado e/ou Laudo de Ensaio, é válido apenas se estiver gravado no site: www.consultaepi.org.
3) Este exame de certificado e/ou Laudo de Ensaio é avaliado para a existência do laudo postado e fotos postas no site: www.consultaepi.org
4) A marcação de campo de uso para a produção também depende da conformidade atual e da portaria 451/452 e também da norma específica de ensaio atualizada.

Apucarana, 20/03/2020.

Assinatura	Conselho	Função	Data
Adm. Aud. Augustus Jaime Massey	CRA : PR /7.393	Administrador e Auditor	20/03/2020
Eng. Henrique Rossi MASSEY	CREA : PR/176529/D	Engenheiro de Produção	20/02/2020

Emitido por – Vicmax – Consultoria e Assessoria profissional Ltda