Organismos Nofificador : 0001-BR

Concedido para : *(Issued to)*

Cliente N. **000009** *(Client n:)*

GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA
CNPJ – 15.077.221/0001-35 – INSCR. 90593911-40 Fone: (43) 3423-3930
Av. Arnaldo Ramos Leomil, 52/84, Parque Industrial Leomil.
CEP: 86.800-792 – Apucarana – Pr
Termo Exposição imagem e documentos: **200113140803**

BR TIPO – Exame de Certificados e de Laudos

(Exame de Conformidade de Ensaio de Laudo Laboratorial - SCEL)

Exame de Certificados e/ou Laudos SCEL – N. 000026 – NAC Edição: 001/20

Isso é para identificar que o grupo de produtos referência: GEVA-PP compreende:

REFERENCIA PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
GEVA-PP	Calçado ocupacional (OB), modelo bota abaixo do joelho, constituída de EVA (Etileno Vinil Acetato), desenho do cabedal tipo C, montagem sistema de injeção por expansão na cor preta, classificação II – inteiro polimérico, solado de EVA (Etileno Vinil Acetato) na cor preta com ressaltos. Região do salto totalmente fechado, com resistência ao escorregamento SRA.

TAMANHO	COR	RELATÓRIO TÉCNICO	LABORATÓRIO
34 ao 45.	Preta	EPI – 9759/20 (APROVADO PARA EPI) Validade: (13/03/2025)	IBTeC

SIMBOLOGIA APLICADA	CAMPO DE USO
Desempenho: **OB; E e SRA** *(Origem: Nacional - NAC)*	G - EPI para Proteção dos membros inferiores – G.1 – Calçado d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes. f) calçado para proteção dos pés e pernas contra umidade proveniente de operações com uso de água. Calçado para proteção dos pés contra riscos mecânicos, abrasivos e escoriantes. Calçado para proteção dos pés contra umidade proveniente de operações com uso de água

Foi submetido a um exame de tipo que atende ao requisitos da NR-06 e CE de acordo com o artigo 10 da Diretiva E.P.I (89/686 CEE) e foi apresentado para satisfazer as disposições relevantes da presente Diretiva para a Categoria 2 – Risco INTERMEDIÁRIO - proteção contra riscos de lesões graves, através :

1) Teste com o seguinte padrão: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20347:2015;
2) Exame da documentação Técnica Relevante. Relatório – EPI 9759/20 . IBTEC. (13/03/2020)

Portanto, a GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA está licenciada para marcar o(s) produto(s) listado(s) acima, de acordo com o MP 905/19 , Comunicado LI (51) e pelo Artigo 13 da Diretiva (89/686 / CEE) e quaisquer Diretórios de alteração relevantes depois de elaborar uma declaração de conformidade do produto.

1) Todos os detalhes do exame de certificação e do produto estão no arquivo técnico do fabricante e laboratório acreditado no SINMETRO.
2) Este exame de certificado e/ou Laudo de Ensaio, é válido apenas se estiver gravado no site: www.consultaepi.org.
3) Este exame de certificado e/ou Laudo de Ensaio é avaliado para a existência do laudo postado e fotos postas no site: www.consultaepi.org
4) A marcação de campo de uso para a produção também depende da conformidade atual e da portaria 451/452 e também da norma específica de ensaio atualizada.

Apucarana, 20/03/2020.

Assinatura	Conselho	Função	Data
Adm. Aud. Augustus Jaime Massey	CRA : PR /7.393	Administrador e Auditor	20/03/2020
Eng. Henrique Rossi MASSEY	CREA : PR/176529/D	Engenheiro de Produção	20/03/2020

Emitido por – Vicmax – Consultoria e Assessoria profissional Ltda