



Concedido para:  
(Issued to)

Indústria e Comércio de Calçados de Segurança São José Ltda-Epp  
Fantasia: Calçado de Segurança São José  
CNPJ: 95.364.121/0001-29 IE: 21500967-00  
Rua: Zeni Veine da Silveira 751 – Distrito Industrial.  
CEP: 84.430-000 - Imbituva – PR

Organismos Notificador : 0001-BR

Cliente N. 000006  
(Client n:)

Termo Exposição imagem e documentos: 19122414342

## BR TIPO – Exame de Certificados e de Laudos

(Selo de Conformidade e Ensaio Laboratorial - SCEL)

Exame de Certificados e/ou Laudos - SCEL – N. 000030 - NAC Edição: 001/20

Isso é para identificar que o grupo de produtos referência: 04/2009 compreende:

REFERENCIA PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
04/2009	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, modelo blatt, fechamento em elástico, confeccionado em couro vacum curtido ao cromo, palmilha de náotecido, com biqueira de aço, solado poliuretano bidensidade.

TAMANHO	COR	RELATÓRIO TÉCNICO	LABORATÓRIO
33 ao 46	Cabedal e solado na cor preta	EPI 10102/20 (APROVADO PARA EPI) Validade : (01/04/2025)	

SIMBOLOGIA APLICADA	CAMPO DE USO
SB; E; FO e SRA: (Origem: Nacional - NAC)	Enquadramento: G - EPI para Proteção dos membros inferiores G.1 – Calçado. a) calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. d) calçado para proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Foi submetido a um exame de tipo que atende ao requisitos da NR-06 e CE de acordo com o artigo 10 da Diretiva E.P.I (89/686 CEE) e foi apresentado para satisfazer as disposições relevantes da presente Diretiva para a Categoria 2 – Risco INTERMEDIÁRIO - proteção contra riscos de lesões graves, através :

- 1) Teste com o seguinte padrão: ABNT NBR ISO 20345: 2015.
- 2) Exame da documentação Técnica Relevante. Relatório – EPI 10102/20. IBTEC. (01/04/2020)

Portanto, a Indústria e Comércio de Calçados de Segurança São José Ltda-Epp está licenciada para marcar o (s) produto (s) listado (s) acima, de acordo com o MP 905/19 , Comunicado LI (51) e pelo Artigo 13 da Diretiva (89/686 / CEE) e quaisquer Diretórios de alteração relevantes depois de elaborar uma declaração de conformidade do produto- (Laudo ensaio).

- 1) Todos os detalhes da certificação e ou laudo do produto estão no arquivo técnico do fabricante e laboratório acreditado no SINMETRO.
- 2) Este exame de laudo é válido apenas se estiver gravado no site: [www.consultaepi.org](http://www.consultaepi.org).
- 3) Este exame de laudo é avaliado com existência do laudo postado e fotos postas no site: [www.consultaepi.org](http://www.consultaepi.org)
- 4) A marcação de campo de uso para a produção também depende da conformidade atual da portaria 451/452 e norma específica de ensaio atualizada.

Apucarana ,26/02/2020.

Assinatura	Conselho	Função	Data
 Adm. Aud. Augustus-Jaime Massey	CRA : PR /7.393	Administrador e Auditor	01/04/2020
 Eng. Henrique Rossi MASSEY	CREA : PR/176529/D	Engenheiro de Produção	01/04/2020

Emitido por – Vicmax – Consultoria e Assessoria profissional Ltda