



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 50.255  
VÁLIDO**

**Validade:** 22/12/2028

**Nº. do Processo:** 19966.201379/2023-98

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** BOTINA - TIPO B

**Descrição:** Calçado ocupacional, desenho tipo B (bota até o tornozelo), de amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta nobuck, forro da gáspea em náotecido, forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em náotecido montada pelo sistema strobrel, com palmilha interna em náotecido, com área do calcanhar fechada, solado à base de PU bidensidade com sistema de injeção direta no cabedal, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução detergente e piso de aço com solução de glicerol (Símbolo SRC), para uso eletricitista.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

**Observação:** Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

**Marcação do CA:** Solado e cabedal

**Referências:** 3030 - BP ELETRO

**Tamanhos:** 33 ao 46

**Cores:** Marrom

**Normas técnicas:** ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 15393/23

**Laboratório:** IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

**Empresa:** INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA

**CNPJ:** 01.268.509/0001-82 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

**Endereço:** 31 DE MARCO 1181

**Bairro:** CENTRO - SEDE

**CEP:** 89660000

**Cidade:** LACERDOPOLIS

**UF:** SC