



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 51.090**  
**VÁLIDO**

**Validade:** 22/05/2027

**Nº. do Processo:** 19966.203568/2024-86

**Produto:** Importado

**Equipamento:** CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

**Descrição:** Cinturão de segurança paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fitas de fios de poliéster vermelha, cinza e preta na largura de 45mm, possui um cinturão de segurança dotado de almofada abdominal como elemento de conforto e 5 pontos de ancoragem, sendo 1 (um) dorsal, 2 (dois) laterais, 1 (um) frontal, 1 (um) ventral e 2 (dois) de suspensão nos ombros em fita de poliéster, ajustável através de fivelas de aço e passantes plásticos, ajustadores e porta ferramentas em liga de aço e poliéster, possui tamanho único por ser possível ajustar ao corpo do usuário, o cinturão também acompanha almofadas no tronco e pernas para conforto. O cinturão deverá ser utilizado com os talabartes e trava- quedas de segurança: 1) Talabartes de segurança contra queda com absorvedor de energia: STF-CQTL0335, STF-CQTL0235, STF-CQTL0231, STF-CQTL0135. 2) Talabartes de Posicionamento: STF-CQTL0548, STF-CQTL0148. 3) Travas- quedas retráteis: STF-CQTQ0172, STF-CQTQ0173, STF-CQTQ0176, STF-CQTQ0476, STF-CQTQ0471, STF-CQTQ0472, STF-CQTQ0473, STF-TW0453, STF-TW0452. 3) Travas- quedas deslizantes: STF-CQTQ0562, STF-CQ0468.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO C DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) É proibida a utilização de talabarte de segurança sem absorvedor de energia integrado para retenção de queda. IV) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

**Marcação do CA:** Na etiqueta.

**Referências:** STF-CQCT5121

**Cores:** Vermelha/cinza/preta.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 15835:2020, ABNT NBR 15836:2020

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 010160-11/2024

**Laboratório:** OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

**Empresa:** BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

**CNPJ:** 10.472.968/0001-74 **CNAE:** 8211 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

**Endereço:** DR CARDOSO DE MELO 900 CONJ 82

**Bairro:** VILA OLÍMPIA

**CEP:** 04548003

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP