MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.208
VÁLIDO

Validade: 03/03/2031 **Nº. do Processo:** 19966.200166/2026-91

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA MEIO-CANO - TIPO C

Descrição: Calçado ocupacional, desenho tipo C (bota meio cano), fechamento de amarrar, cabedal confeccionado em couro vaqueta, forro nãotecido, palmilha de montagem em não-tecido montada pelo sistema strobel, com palmilha interna em nãotecido, com área do calcanhar fechada, solado a base de PU bidensidade com sistema de injeção direta no cabedal, para uso eletricista.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observação: Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC).

Marcação do CA: Na lingueta.

Referências: 500 BP ELETRO.

Tamanhos: 34 ao 46 **Cores:** Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR 16603:2017, ABNT NBR ISO 20347:2015.

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 19174/26
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IDOL LTDA

CNPJ: 01.268.509/0001-82 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: 31 DE MARCO 1181

Bairro: CENTRO - SEDE **CEP:** 89660000

Cidade: LACERDOPOLIS **UF:** SC